

()

O

1 1

1,350,000.00

H

,

AHK

BIBB

PAL

AHK

13

VDE-0100 DIN

VDE

1

AHK

α

α	O	ī	
1	VDE	1 AHK r. ī ī BIBB % PAL ū ī AHK r. 13 z AHK ī H L r. r. r. 1 2 VDE-0100 DIN % 3 η VDE % z 4. ī L L L 2 □ ↓ PLC v 1 L L ī L 2 L □ " □ 5. L ī H PROFINET H 2 PLC ī PROFINET H PROFINET H 6. r. 1 № % 1 1 H ē 1 x ī 1 № L PLC 7. r 900×700×1600	

8.	1	شخ	1	شخ
9	1	r	No	ث
10.	2	AI	1	AO
11.	2	AI	1	AO
12.	2	AI	1	AO
13.	2	AI	1	AO
14.	2	AI	1	AO
15.	2	AI	1	AO
16.	2	AI	1	AO
17.	2	AI	1	AO
18.	2	AI	1	AO
19.	2	AI	1	AO
20.	2	AI	1	AO
21.	2	AI	1	AO
22.	2	AI	1	AO
23.	2	AI	1	AO
24.	2	AI	1	AO
25.	2	AI	1	AO
26.	2	AI	1	AO
27.	2	AI	1	AO
28.	2	AI	1	AO
29.	2	AI	1	AO
30.	2	AI	1	AO
31.	2	AI	1	AO
32.	2	AI	1	AO
33.	2	AI	1	AO
34.	2	AI	1	AO
35.	2	AI	1	AO
36.	2	AI	1	AO
37.	2	AI	1	AO
38.	2	AI	1	AO
39.	2	AI	1	AO
40.	2	AI	1	AO
41.	2	AI	1	AO
42.	2	AI	1	AO
43.	2	AI	1	AO
44.	2	AI	1	AO
45.	2	AI	1	AO
46.	2	AI	1	AO
47.	2	AI	1	AO
48.	2	AI	1	AO
49.	2	AI	1	AO
50.	2	AI	1	AO
51.	2	AI	1	AO
52.	2	AI	1	AO
53.	2	AI	1	AO
54.	2	AI	1	AO
55.	2	AI	1	AO
56.	2	AI	1	AO
57.	2	AI	1	AO
58.	2	AI	1	AO
59.	2	AI	1	AO
60.	2	AI	1	AO
61.	2	AI	1	AO
62.	2	AI	1	AO
63.	2	AI	1	AO
64.	2	AI	1	AO
65.	2	AI	1	AO
66.	2	AI	1	AO
67.	2	AI	1	AO
68.	2	AI	1	AO
69.	2	AI	1	AO
70.	2	AI	1	AO
71.	2	AI	1	AO
72.	2	AI	1	AO
73.	2	AI	1	AO
74.	2	AI	1	AO
75.	2	AI	1	AO
76.	2	AI	1	AO
77.	2	AI	1	AO
78.	2	AI	1	AO
79.	2	AI	1	AO
80.	2	AI	1	AO
81.	2	AI	1	AO
82.	2	AI	1	AO
83.	2	AI	1	AO
84.	2	AI	1	AO
85.	2	AI	1	AO
86.	2	AI	1	AO
87.	2	AI	1	AO
88.	2	AI	1	AO
89.	2	AI	1	AO
90.	2	AI	1	AO
91.	2	AI	1	AO
92.	2	AI	1	AO
93.	2	AI	1	AO
94.	2	AI	1	AO
95.	2	AI	1	AO
96.	2	AI	1	AO
97.	2	AI	1	AO
98.	2	AI	1	AO
99.	2	AI	1	AO
100.	2	AI	1	AO

	100bar	Ω 1 z 1.5bar	15L/min	ბ წმ	
	~ ~	⊥		mm	1
	W80*D125*H183	6mm	ბ 1 z 100bar		
	15L/min	1 h	Ω 1 z 0.7bar	L ზ 0-10L/min	ბ წმ
	1 h	mm	W195*D30*H65	6mm	ბ 1
	z 100bar	15L/min	L ზ 0.5bar	L ზ 0-15L/min	
	ბ წმ				
	mm	W195*D30*H65	6mm	ბ 1 z 100bar	2
	15L/min	L ზ 0-15L/min	ბ წმ		
	ჰ	mm	W160*D125*H105	6mm	
	ბ 1 z 100bar	1 z 50bar	15L/min	ბ წმ	2
	1 z 100bar	1 z 75bar	15L/min	ბ წმ	2
	1 h	mm	W205*D125*H90	6mm	
	ბ 1 z 100bar	ზ 1 z 75bar	15L/min	ბ წმ	
	mm	W205*D100*H40	6mm		4
	ბ 1 z 100bar	1 z ~ 100bar	15L/min	ბ წმ	
	№ კ	mm	W190*D40*H80		3
	1 Ů კ	1	η		1
	mm	W182*D338*H157	10mm	1 z 100bar	
	1 z 100bar	0.75L			
	mm	W220*D40*H80	6mm	ბ 1 z 100bar	1
	NW08	1 z ზ 0-100bar;	630mm		9
	NW08	1 z ზ 0-100bar;	1000mm		5
	o	NW08	1 z ზ 0-100bar;	1000mm	4
	S7-1200 PLC	L კ			2
	წმ	1			1
	900*700*1600mm	1.5cm			1
	1 z	63mm	№ 5bar	1 z ზ 0-100bar.	4
	ბ	AC220V ± 10%	50HZ		
	w	3KW			
	LOGO	L კ			2
	VDE	%	z	L	900*70 *100mm
	η	1	z	Å H	წმ VDE
	1	z	წმ		1

		1 4 3.4L/min 160bar 1 3 220V AC 1.5KW	1	
2	VDE	1 AHK 13 BIBB PAL 2 VDE-0100 DIN 3 VDE (FESTO) 4. 2 PLC 1 5. PROFINET 2 PLC 6. PLC 7. 900 ×700 ×1600 8. 16 DI 8 DO 9. 16 DO 2 AI 2 AI 10. VDE 16 DI 8 DO 11. 1 SICK	1	9
		90-120L/min 1	1	
		2 3	2	
		2 3	1	
		2 3	2	
		1 2-8bar 3/2 M5	2	
		1 2-8bar 3/2 M5	1	
		1 2-8bar 100L/min pk-3	1	

		2 3 h ı 700L/min ı ı ı -0.9-10bar ~	1	
		2 5 h ı 700L/min ı ı ı -0.9-10bar ~	1	
		2 5 h ı ı ı 700L/min ı ı ı -0.9-10bar ~ ı ı	3	
		500L/min ı ı ı 1-10bar ı ı ı G1/8	1	
		ı ı 550L/min ı ı ı 1-10bar ı ı ı G1/8	2	
		w 550L/min ı ı ı 0.5-10bar ı ı G1/8 ı ı 85dB A	1	
		ı h (ı) h 210L/min ı h h % 180-275L/min ı ı ı 0.5-10bar ı ı ı G1/8 w ı h w	2	
		ı ı d=25 H=50 462 N N CRC 2 ı ı ı 20N ı G1/8	1	
		ı ı d=25 H=125 1.25N CRC 2 ı ı G1/8; 2.60kg	1	
		ı 0.01-40um ı ı ı 0.9-10bar ı ı L ı 0.5-12bar ı ı 800-1400L/min CRC 2 RoHs	1	
		ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 0.3-7bar 150L/min ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı RoHs	1	
		ı ı ı ı 0-1MPa ı ı ı 0.66 ı ı ı 0-1MPa 2.5	2	
2 3 ı	LED	ı 600-700L/min ı ı ı -0.9		

		ω $\dot{\omega}$ 1 z 1.5-10bar RoHs 21mm	
		2 5 $\dot{\omega}$ LED $\dot{\omega}$ 600-700L/min $\dot{\omega}$ 1 z -0.9-10bar ω $\dot{\omega}$ 1 z 1.5-10bar RoHs 21mm	1
		2 5 $\dot{\omega}$ LED $\dot{\omega}$ 700L/min $\dot{\omega}$ 1 z 1.5-10bar ω $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ RoHs 21mm $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ 24V	2
		1 z $\dot{\omega}$	1
		$\dot{\omega}$ h h 210L/min $\dot{\omega}$ h % 180-275L/min $\dot{\omega}$ 1 z 0.5-10bar o G1/8 ω $\dot{\omega}$ h ω	2
		%	6
		(2 $\dot{\omega}$, $\dot{\omega}$)	1
		1500mm×900×700mm	1
		$\dot{\omega}$	1
		ER (1 24V/4.5A +)	1
		900*700*1600mm > > $\dot{\omega}$ 1.5cm	1
		: ~ 5×10/100Mbit/s RJ45 o , LED 24 10/100Mbit/s o : 5×RJ45 o 10/100Mbit/s;TP	1
		1 1 $\dot{\omega}$ 2 SICK $\dot{\omega}$ 1 $\dot{\omega}$	1
3	r	75 $\dot{\omega}$ win10+ $\dot{\omega}$ I5 4G 120G 4K $\dot{\omega}$ 16:9 g, No 3840*2160 5ms 16.7M $\dot{\omega}$ LED $\dot{\omega}$ VGA 1 HDMI 3 USB $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ ω $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$	1
4		mm 1400*600*750 E1 $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ PP %	50
5	$\dot{\omega}$	1 $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ r $\dot{\omega}$ 2 $\dot{\omega}$ 20mm $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ 50×50mm $\dot{\omega}$ 1.0mm > 3 1400*1300*750mm	1

